

Gohér Fekete



Collection Vassal-Montpellier


1580Mtp4

Gohér Fekete

12548

12548
P29412
Gohér Fekete
1580Mtp4





Désignation : *Gohier Fekete*

Clos Planche *12* Côté *S* N° *48*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité :

26-8-57

Pr. 1

+2

1-0

2-0

3-0

4-2

5-0

2^e époque

Désignation : *Gohier Fekete*

Clos *5* planche *29* - Rang *A12* Souche

Vigueur : *1*

Date de Véraison : *5.8.63*

Date de maturité : *26.8.63*

Pourriture : *0 10 +2*

GRAPPE - G - *(M)* - P - *(L)* - M - C.

BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P.

Bl - Gr - Rs - *(Rg)* - *(N)* *Ref*

Charge

saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb

s : *3* disc. - sph. - *(ell)* - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 *2*

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 *2*

4 jus : inc. - coloré

s 5 *1*

Désignation :

Clos *5* Planche *20* Rang *4* souche *12*

Vigueur : *2*

Date de Véraison : *317 64*

Date de Maturité *17-8-64 +1*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *(P)* - *(L)* - M - C.

Pédoncule : L - *(M)* - C.

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *17a15*

Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*

Charge :

s 1 *0* Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb

s 2 *3* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -

s 3 *5* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *0*

s 5 *3* avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0 1 2 3 4 5*

Année 1956

Gokér Lekele

n° Planche Côté 12.5.48 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		20	22	26	28	30	3	
1	4	0	0	0	0	0	2	
2	4	0	0	0	0	1	2	
3	43	0	0	1	1	1	1	
4	4	0	0	0	0	1	3	
5	4	0	0	0	0	3	4	

III +8 3.4.56 = D

Année 1957

Gokér Lekele

N° Planche Côté 12.5.48 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		8.3	11.3					
1	4	0	1					
2								
3	4	0	1					
4	4	1	3	x				
5	4	2	3	x				

II^e

D e 11.3.57

+2

Année : 1963

Déplacement 5. 29 A 12

Désignation Gohier Fekete

DATAS									
	Nombre total	21.3	26.3	1.4					
1	10	1	3	5					
2	12	0	4	6					
3	15	2	2	4					
4									
5	14	0	0	4					

DE 1-4-63 x

-4

Désignation : *Gohier Fekete*

VASSAL Planche *XII* Côté *S* N° *48* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Bernard

Pas de fleurs ^{faible}
26 MAI 1955
^{faible}

N° ordre

Désignation :

Gohier Fekete

VASSAL

Planchette 12 côté S N° 48 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨.
27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ ⑧ entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
33 - entièrement 1 - partiellement 2.
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleurs

R. Sahuc 1.6.54

13 6-56 Rouquin

N^o ordre

Désignation : Gohar Fekete -

VASSAL Planche 12 côté S N° 48 souche ①. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert A.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation *Gohier Fekete*

VASSAL planche 12 côté S N° 48 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3).
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Finet 24-7-57

N° d'ordre

Désignation

Joha Tekete

~~VASSAL~~

planche

12

côté

5

~~48~~

souche

1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

14-9-57

Bernier

BRock . 15.9.56

Emplacement :

Désignation :

gohar Fekete
5.29412.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{20 x 14}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 ^{rougeâtre}
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ^{ganz}

Calvo 69

Dénomination *Gyner Fekete*
Planche côté *5.29 A.12* rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méristhelle de longueur moyenne : .. *8-10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) (*noir*).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : Désignation : *G. her. f. ekete* . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas *12548* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
- 9 - L_1/L 1 - ② - ③.
- 10 - L_2/L / ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - ~~⑥~~ - ~~⑦~~
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ~~⑤~~ - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : Forme ① - ~~②~~ - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B. ~~①~~ - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ~~②~~ - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) ~~①~~ - ② - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ~~③~~
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Houguier